「プラズモニクス―基礎と応用」第6刷正誤表(2015年5月20日発行)

頁	該当箇所	誤	正
54	式(5.56) 式(5.57)	$ \varepsilon_{1}k_{z2} + \varepsilon_{2}k_{z1} \tanh(k_{z1}h_{2}/2i) = 0 (5.56) $ $ \varepsilon_{1}k_{z2} + \varepsilon_{2}k_{z1} \coth(k_{z1}h_{2}/2i) = 0 (5.57) $	$ \varepsilon_1 k_{z2} + \varepsilon_2 k_{z1} \coth(k_{z1} h_2 / 2i) = 0 $ (5.56) $ \varepsilon_1 k_{z2} + \varepsilon_2 k_{z1} \tanh(k_{z1} h_2 / 2i) = 0 $ (5.57) ※式(5.56)と(5.57)が逆
84	式(6.116)	$\omega = \frac{\omega_{\rm p}}{\sqrt{2}} \left[1 \pm \sqrt{1 + 8 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^3} \right]^{1/2}$	$\omega = \frac{\omega_{\rm p}}{\sqrt{6}} \left[3 \pm \sqrt{1 + 8\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^3} \right]^{1/2}$

[2017年7月31日作成]